

## 一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

令和6年度

### 1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

埋め立てた廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	84.47	86.81	85.90	12.05	0	0	0	0	0			
不燃残渣	52.53	65.75	57.43	53.52	49.58	46.45	52.13	50.83	59.09			
覆土	37.91	42.39	39.22	18.13	13.73	12.84	14.01	6.40	7.30			

### 2 施設の点検

点検事項		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立る一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し			
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
損壊するおそれがある場合の措置	講じた措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し			
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合	講じた措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し			
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
調整池が損壊するおそれがあると認められた場合	講じた措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
浸出液処理設備の機能の状態	点検結果	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し			
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
浸出液設備の機能に異常が認められた場合	講じた措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

### 3 残余の埋立容量

令和6年12月31日現在	28,700.49m <sup>3</sup>
--------------	-------------------------

※最終覆土を含む

5 水質検査結果 地下水

令和6年度

採取場所	採取年月日		4月25日	5月24日	6月21日	7月18日	8月14日	9月19日	10月17日	11月21日	12月12日			
上流(観測井No.1)	結果取得日		5月16日	6月14日	7月4日	8月8日	8月30日	10月3日	10月28日	12月12日	12月26日			
試料の種類	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず								
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満				
カドミウム	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				
鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満				
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満				
砒素	mg/L	0.01以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満				
全シアン	mg/L	検出されないこと	検出せず			検出せず				検出せず				
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	検出せず			検出せず				検出せず				
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下				0.002未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下				0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006以下				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003以下				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下				0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01以下				0.001未満								
セレン	mg/L	0.01以下				0.005未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002以下				0.0002未満								
電気伝導率	mS/m	-	16.3	16.4	16.1	15	15	15.1	14	14.8	14.7			
塩化物イオン	mg/L	-	8	9	8	6	4	8	4	5	4			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		0.072										

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。 ※ダイオキシン類は5月30日採取分。

6 水質検査結果 地下水

令和6年度

採取場所	採取年月日		4月25日	5月24日	6月21日	7月18日	8月14日	9月19日	10月17日	11月21日	12月12日			
下流(観測井No.2)	結果取得日		5月16日	6月14日	7月4日	8月8日	8月30日	10月3日	10月28日	12月12日	12月26日			
試料の種類	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出せず								
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満				
カドミウム	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				
鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満				
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満				
砒素	mg/L	0.01以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満				
全シアン	mg/L	検出されないこと	検出せず			検出せず				検出せず				
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	検出せず			検出せず				検出せず				
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下				0.002未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下				0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006以下				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003以下				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下				0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01以下				0.001未満								
セレン	mg/L	0.01以下				0.005未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002以下				0.0002未満								
電気伝導率	mS/m	-	41.7	43.5	49.5	55.3	59.7	67.5	74.6	87.2	86.4			
塩化物イオン	mg/L	-	74	82	95	117	119	217	162	184	189			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		0.063										

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」による。 ※ダイオキシン類は5月30日採取分。

4 水質検査結果 放流水

令和6年度

採取場所	採取年月日	4月25日	5月24日	6月21日	7月18日	8月14日	9月19日	10月17日	11月21日	12月12日			
希釈水槽	結果取得日	5月16日	6月14日	7月4日	8月8日	8月30日	10月3日	10月28日	12月12日	12月26日			
試料の種類	単位	基準値											
水素イオン濃度 (PH)	mg/L	5.8~8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9		
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	25以下	1	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1	1		
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	25以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
ノルマルヘキサン抽出物質量 (鉱物油)	mg/L	3以下		1未満						1未満			
ノルマルヘキサン抽出物質量 (動植物油)	mg/L	15以下		1未満						1未満			
浮遊物質量 (SS)	mg/L	60以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
大腸菌群数	個/mL	3,000以下		30未満						30未満			
フェノール類含有量 (Ph)	mg/L	0.5以下		0.05未満						0.05未満			
ふっ素化合物含有量 (F)	mg/L	8以下		0.15未満						0.15未満			
シアン含有量 (CN)	mg/L	検出されないこと		検出せず						検出せず			
有機リン含有量 (O-P)	mg/L	検出されないこと		検出せず						検出せず			
アルキル水銀含有量 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと		検出せず						検出せず			
P C B含有量	mg/L	検出されないこと		検出せず						検出せず			
総水銀含有量 (T-Hg)	mg/L	0.0005以下		0.0005未満						0.0005未満			
カドミウム含有量 (Cd)	mg/L	0.01以下		0.005未満						0.005未満			
鉛含有量 (Pb)	mg/L	0.1以下		0.05未満						0.05未満			
砒素含有量 (As)	mg/L	0.05以下		0.005未満						0.005未満			
6価クロム含有量 (Cr(6))	mg/L	0.05以下		0.05未満						0.05未満			
クロム含有量 (Cr)	mg/L	2以下		0.02未満						0.02未満			
亜鉛含有量 (Zn)	mg/L	2以下		0.05未満						0.05未満			
銅含有量 (Cu)	mg/L	3以下		0.02未満						0.02未満			
溶解性マンガン含有量 (s-Mn)	mg/L	10以下		0.06						0.55			
溶解性鉄含有量 (s-Fe)	mg/L	10以下		0.11						0.18			
総窒素含有量 (T-N)	mg/L	120以下 (日平均60以下)	1	1	1.1	2.6	1	0.5	1.1	1	1.1		
総りん含有量 (T-P)	mg/L	16以下 (日平均8以下)	0.11	0.12	0.12	0.09	0.13	0.17	0.13	0.10	0.10		
セレン	mg/L	0.1以下		0.005未満						0.005未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下		0.002未満						0.002未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		0.002未満						0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		0.004未満						0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		0.0005未満						0.0005未満			
四塩化炭素	mg/L	0.02以下		0.0002未満						0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		0.0004未満						0.0004未満			
ベンゼン	mg/L	0.1以下		0.001未満						0.001未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下		0.001未満						0.001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		0.0002未満						0.0002未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		0.0006未満						0.0006未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		0.0005未満						0.0005未満			
チウラム	mg/L	0.06以下		0.001未満						0.001未満			
シマジン	mg/L	0.03以下		0.001未満						0.001未満			
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		0.001未満						0.001未満			
ほう素	mg/L	10以下		0.1未満						0.1未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下		0.005未満						0.005未満			
アンモニア等	mg/L	100以下		0.5						0.5			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		0.000045									

※基準値は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号)」並びに「排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)」による。 ※ダイオキシン類は5月30日採取。